Juniper CTP-SFP-1GE-SX compatibel SFP module - 1000BASE-SX glasvezel optische transceiver - 550 m

Productcode: CTPSFP1GESXS



De CTPSFP1GESXS is een Juniper CTP-SFP-1GE-SX compatibel glasvezel SFP transceiver module die ontworpen, geprogrammeerd, en getest is voor gebruik met Juniper® switches en routers.Dit product levert betrouwbare 1 GbE connectiviteit op via glasvezel kabels, voor 1000BASE-SX conform netwerken, op een maximale afstand van 550 m.

Technische specificaties:

• Golflengte: 850nm

• Maximale data overdrachtssnelheid: 1 Gbps

• Type: multimode

• Verbindingstype: LC connector

• Maximale overdrachtsafstand: 550 m

• MTBF: 53,972,659 uren

• Stroomverbruik: < 1,0 W

• Digital Diagnostics Monitoring (DDM): J

Deze SFP glasvezel module is hot-swappable, waardoor upgrades en vernieuwing probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

Eigenschappen

- Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Juniper CTP-SFP-1GE-SX
- StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
- Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
- Hot-swappable met glasvezelmodules
- Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,0 W

Hardware		
	Garantiebeleid	Lifetime
	Compatible Brand	Juniper
	Industriestandaarden	IEEE 802.3z 1000BASE-SX
Prestaties		
	Maximale overdrachtsnelheid	1,25 Gbit/s
	Max. overdrachtsafstand	550m [1804ft]
	Glasvezeltype	Multi-Mode
	Golflengte	850nm
	Glasvezelmodus	Full-Duplex
	DDM	Ja
	Compatibele netwerken	1000 Mbit/s (1 Gbit/s)
	MTBF	53,972,659 hours

Connector(en)		
	Connector A	1 - SFP-sleuf
	Connector B	1 - Glasvezel LC duplex
Fysieke eigenschappen		
	Lengte product	2.6 in [65.0 mm]
	Breedte product	0.6 in [1.4 cm]
	Hoogte product	0.5 in [1.2 cm]
	Gewicht product	2.5 oz [72.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Lengte Verpakking	4.5 in [11.5 cm]
	Breedte Verpakking	3.6 in [9.2 cm]
	Hoogte Verpakking	1.3 in [3.3 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.6 oz [44.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - SFP Transceiver
Garantiebepalingen		
	Warranty	Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.