4 Post 12U Scharnierend Wall-Mount Server Rack, 19" Open Frame Netwerk Rack, 50cm Montage Diepte, Swing Out Data Rack voor IT/AV/Patchpaneel/Computer

Productcode: RK1219WALLOH



Met het RK1219WALLOH 12U Scharnierende Open Frame Serverrack Wandmontage kunt u uw (19 inch brede) servers, audiovisuele of netwerkapparatuur aan de wand monteren. Het rack is scharnierend uitgevoerd, zodat het gehele frame opendraait voor het gemakkelijk installateren en onderhouden van uw apparatuur.

Het 12U-rack is uitgevoerd met 4 posten voor extra ondersteuning van uw apparatuur en biedt een maximaal draagvermogen van 63 kg en een maximale montagediepte van 50,2cm. Het open frame serverrack is vervaardigd uit hoogwaardig koudgewalste staal voor stevigheid en duurzaamheid, en zorgt voor een maximale luchtstroom. Het wordt compleet geleverd met alle schroeven en moeren die nodig zijn om uw apparatuur te kunnen monteren, zodat u deze niet apart hoeft aan te schaffen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

RoHS Compliant

CE

Toepassingen

• Perfect voor het installeren van netwerk-switches waar deze niet in de weg staan, zoals hoog aan de muur in een kantoor, magazijn of winkelhal.

• Ideaal voor kleine en middelgrote bedrijven die kleine rackoplossingen nodig hebben verspreid over de organisatie

• Montage van componenten voor audiovisuele distributie of de omroep

Eigenschappen

• 4 POST 12U SCHARNIEREND WANDMONTEERBAAR RACK: IT server rack met een maximale montagediepte van 50,2 cm is ideaal om netwerk switches te installeren op moeilijk bereikbare plaatsen (bv hoog aan de muur) in je magazijn, kantoor, serverruimte of winkel

• OPTIMAAL ONTWERP: Wandmonteerbaar Data Rack heeft een scharnierend open frame ontwerp waardoor het hele frame kan worden opengeklapt voor eenvoudige installatie en onderhoud; Onbelemmerde luchtstroom helpt je Data / AV / IT-apparatuur koel te houden

• DUURZAAM GEBOUWD: Het 12U wandmonteerbare netwerk rack is ontworpen met 4 stijlen voor extra ondersteuning van je apparatuur; Gemaakt van hoogwaardig SPCC koudgewalst staal voor sterkte en duurzaamheid met een maximaal draagvermogen van 63kg

• VOLLEDIG GEMONTEERD: Het scharnierende serverrack wordt volledig gemonteerd geleverd met alle rackschroeven en kooimoeren die nodig zijn om je apparatuur te monteren; Het scharnierend datarack is EIA/ECA-310-E compliant

• DE KEUZE VAN DE IT-PRO: Dit wandmonteerbaar en scharnierend server rack werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Wandmonteerbaar	Ja
Rack type	Met 4 stijlen
Type frame	Open Frame
U-hoogte	12U
Speciale functies	Volledig gemonteerd geleverd wandmonteerbaar
Montagerailprofiel	L-Shape
Mounting Hole Types	Vierkant (voor kooimoer)
Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E

Prestaties

	Weight Capacity	139.7 lb [63.4 kg]
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Construction Material	Staal
Product Measurements		
	Lengte product	23.7 in [60.2 cm]
	Breedte product	21.9 in [55.5 cm]
	Hoogte product	25.5 in [64.7 cm]
	Gewicht product	50.1 lb [22.7 kg]
	Maximale montagediepte	19.8 in [50.2 cm]
Verpakkingsinformatie		
	Plat verpakt (montage vereist)	Nee
	Lengte Verpakking	26.9 in [68.2 cm]
	Breedte Verpakking	29.1 in [73.9 cm]
	Hoogte Verpakking	30.2 in [76.8 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	58.0 lb [26.3 kg]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - Scharnierend Rack Wandmontage
		48 - #10-32 paneelschroeven
		48 - #10-32 UNF plaatmoeren
		1 - Quick-Start Handleiding
Garantiebepalingen		

Warranty	Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.