

MX 3.1

Next level gamen – krachtig gamingtoetsenbord in een trendy aluminium behuizing



Uitvoeringsvarianten kunnen afwijken van productafbeelding

FUNCTIE EN PRESTATIES

- Mechanisch, bekabeld gamingtoetsenbord in een beproefde, hoogwaardige aluminium behuizing voor een opvallende look
- Dempende toetsenbordstructuur voor effectieve geluidsreductie en een prettig typgevoel
- Zachte en comfortabele toetsaanslag dankzij geïntegreerde dempingsmechanismen voor een game-ervaring zonder vermoeide vingers en polsen tijdens lange gamesessies
- CHERRY MX2A-technologie – Gold-Crosspoint precisieschakelaar met geoptimaliseerde akoestiek en zijdezachte toetsaanslag voor alle toetsen - Made in Germany
- Configureerbare verlichting in 16,8 miljoen kleuren van het RGB-spectrum met talrijke geïntegreerde lichteffecten voor individuele toetsverlichting en zijverlichtingselementen
- Slijtvaste ABS-toetsknoppen in originele CHERRY-toetskaphoogte voor een ergonomisch ontwerp en lange duurzaamheid

- Full-N-Key-Rollover – alle toetsen worden gelijktijdig uitgelezen
- Anti-ghosting – geen falende toetsaanslagen
- WIN-Key-vergrendeling - voor de game-ervaring zonder ongewenste onderbrekingen
- Verwijderbare, gevlochten USB-C-kabel voor moeiteloos transport en duurzaamheid
- Eenvoudige en individueel instelbare toetstoewijzing en verlichtingsregeling dankzij de eigen CHERRY-software
- Optionele, inschroefbare metalen voetjes voor een individuele uitlijning van het toetsenbord

De beproefde behuizing van hoogwaardig aluminium geeft de CHERRY XTRFY MX 3.1 niet alleen een onderscheidende uitstraling, maar belooft ook bestand te zijn tegen de meest intensieve gamesessies dankzij de robuuste constructie. Dankzij de slijtvaste en dus duurzame ABS-toetsknoppen in originele CHERRY-toetskaphoogte maakt het bekabelde gamingtoetsenbord indruk met zijn ergonomische ontwerp en garandeert het langdurig plezier tijdens het gamen, zelfs bij intensief gebruik. Het ontwerp wordt afgerond met de verwijderbare gevlochten USB-C-kabel en de optionele, inschroefbare metalen voetjes. Dit betekent dat het toetsenbord zonder zorgen kan worden vervoerd en dat de hellingshoek afzonderlijk kan worden aangepast.

Ook onder de toetskappen zet de CHERRY XTRFY MX 3.1 in op kwaliteit en duurzaamheid. De CHERRY MX2A Gold-Crosspoint precisieschakelaars zijn gemaakt in Duitsland en bieden een betrouwbaar en comfortabel typgevoel voor optimale gameprestaties. De modelafhankelijke selectie van verschillende schakelaarvarianten biedt ook de mogelijkheid om het mechanische toetsenbord helemaal af te stemmen op de persoonlijke voorkeuren als het gaat om de schakeleigenschappen.

De dempende toetsenbordstructuur vermindert storende bedieningsgeluiden, vooral tijdens snel typen en gamen, waardoor afleiding tot een minimum wordt beperkt en niets een ongestoord speelavontuur in de weg staat. De ingebouwde dempingsmechanismen verbeteren niet alleen de akoestiek en het typgevoel, maar zorgen ook voor ergonomisch gebruik tijdens lange gamesessies. Met de zachte en comfortabele toetsaanslag garandeert de CHERRY XTRFY MX 3.1 een vermoeidheidsvrije speelervaring zonder uw vingers en polsen steeds meer te belasten. De verminderde trilling wanneer de toetsen worden ingedrukt, vermindert ook de slijtage van het toetsenbord zelf. Stabiliteit en betrouwbaarheid worden dus gegarandeerd bij langdurig gebruik.

Het mechanische toetsenbord biedt de beproefde technische CHERRY-gamingstandaard. Naast een WIN-Key-vergrendeling voor een game-ervaring zonder ongewenste onderbrekingen, biedt de CHERRY XTRFY MX 3.1 zowel een Full-N-Key rollover als een anti-ghosting functie. Dit betekent dat alle toetsen tegelijkertijd worden gelezen en dat onjuiste invoer wordt voorkomen.

De configureerbare verlichting in 16,8 miljoen kleuren van het RGB-spectrum zorgt voor een adembenemend lichtspel. De CHERRY XTRFY MX 3.1 kan naar behoefte worden aangepast dankzij de eigen CHERRY-software. Naast talloze geïntegreerde kleurenspelelementen kunt u ook uw eigen lichteffecten programmeren voor de zijverlichtingselementen of de afzonderlijke toetsverlichting. Deze zijn opgeslagen in het toetsenbord en kunnen op elk gewenst moment worden geopend of aangepast. De software maakt het ook mogelijk om individuele macro's te programmeren, snelkoppelingen en tekstmodules te maken en multimedia-bediening aan te passen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Content of master carton (pieces):	8
Weight of master carton incl. content:	12500 g
Opslagtemperatuur:	-20 °C - 45 °C
Werktemperatuur:	0 °C - 45 °C
Besturingssysteem:	• Windows 7 • Windows 10 or higher
Scope of delivery:	• Keyboard • USB-cable • Mounting feet
Reliability:	MTBF 90: > 10 Mio.
Max. current consumption (mA) of keyboard:	500 mA
Integrated metal plate:	ja
Anti-ghosting:	yes
Key encryption:	nee
Response time:	1 ms
USB hub:	no
Status LEDs:	in de sleutels
Sealing:	nee
Model-Number:	G80-3890

SPECIALE FUNCTIES

Product approvals:	• CE • BSMI • EU RoHS • FCC • ICES-003 (Canada) • KCC • RCM • UKCA • VCCI • Windows Hardware Compatibility
Weight main product:	1120 g

Length of product without packaging:	435 mm
Width of product without packaging:	138 mm
Height of product without packaging:	35 mm
Weight of product incl. packaging:	1490 g
Length of product incl. packaging:	468 mm
Width of product incl. packaging:	182 mm
Height of product incl. packaging:	41 mm
Weight of master carton incl. content:	12500 g

Length of master carton:	490 mm
Width of master carton:	380 mm
Height of master carton:	220 mm
Cable-length:	160 cm
Software support:	CHERRY Utility Software & Assistant
N-key rollover:	N-Key Rollover
Illumination:	RGB

Vergissingen, technische wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden. Technische gegevens hebben uitsluitend betrekking op de specificaties van de producten. Eigenschappen worden hiermee niet gegarandeerd.

EAN & Part number	Switches	Kleur	Illumination	Layout
	CHERRY MX2A BLUE	pink	RGB	
4025112114847 G80-3890HDAKR-2	CHERRY MX2A BLUE	black	RGB	KR (Korea)
4025112114632 G80-3890HIACN-2	CHERRY MX2A BROWN	black	RGB	CN (China)
4025112114823 G80-3890HIAKR-2	CHERRY MX2A BROWN	black	RGB	KR (Korea)
4025112114885 G80-3890HIATW-2	CHERRY MX2A BROWN	black	RGB	TW (Taiwan)
4025112113666 G80-3890HIAUS-2	CHERRY MX2A BROWN	black	RGB	US (USA)
4025112111549 G80-3890LIADE-2	CHERRY MX2A BROWN	black	RGB	GE (Germany)
4025112111662 G80-3890LIAFR-2	CHERRY MX2A BROWN	black	RGB	FR (France)
4025112111785 G80-3890LIAGB-2	CHERRY MX2A BROWN	black	RGB	GB (United Kingdom)
4025112112027 G80-3890LIAPN-2	CHERRY MX2A BROWN	black	RGB	PN (PanNordic)
4025112114625 G80-3890HJACN-2	CHERRY MX2A RED	black	RGB	CN (China)
4025112114816 G80-3890HJAKR-2	CHERRY MX2A RED	black	RGB	KR (Korea)
4025112113659 G80-3890HJAUS-2	CHERRY MX2A RED	black	RGB	US (USA)
4025112111532 G80-3890LJADE-2	CHERRY MX2A RED	black	RGB	DE (Germany)
4025112111655 G80-3890LJAFR-2	CHERRY MX2A RED	black	RGB	FR (France)
4025112111778 G80-3890LJAGB-2	CHERRY MX2A RED	black	RGB	GB (United Kingdom)
4025112112010 G80-3890LJAPN-2	CHERRY MX2A RED	black	RGB	PN (PanNordic)
4025112114854 G80-3890HHAKR-2	CHERRY MX2A SILENT RED	black	RGB	KR (Korea)

EAN & Part number	Switches	Kleur	Illumination	Layout
4025112114915 G80-3890HHATW-2	CHERRY MX2A SILENT RED	black	RGB	TW (Taiwan)
4025112113697 G80-3890HHAUS-2	CHERRY MX2A SILENT RED	black	RGB	US (USA)
4025112114922 G80-3890HGATW-2	CHERRY MX2A SILVER	black	RGB	TW (Taiwan)
4025112114755 G80-3890HIACN-9	CHERRY MX2A BROWN	pink	RGB	CN (China)
4025112111488 G80-3890HIATW-9	CHERRY MX2A BROWN	pink	RGB	TW (Taiwan)
4025112113789 G80-3890HIAUS-9	CHERRY MX2A BROWN	pink	RGB	US (USA)
4025112114748 G80-3890HJACN-9	CHERRY MX2A RED	pink	RGB	CN (China)
4025112111297 G80-3890HJAKR-9	CHERRY MX2A RED	pink	RGB	KR (Korea)
4025112113772 G80-3890HJAUS-9	CHERRY MX2A RED	pink	RGB	US (USA)
4025112111334 G80-3890HHAKR-9	CHERRY MX2A SILENT RED	pink	RGB	KR (Korea)
4025112111518 G80-3890HHATW-9	CHERRY MX2A SILENT RED	pink	RGB	TW (Taiwan)
4025112111266 G80-3890HDAKR-0	CHERRY MX2A BLUE	white	RGB	KR (Korea)
4025112114694 G80-3890HIACN-0	CHERRY MX2A BROWN	white	RGB	CN (China)
4025112111242 G80-3890HIAKR-0	CHERRY MX2A BROWN	white	RGB	KR (Korea)
4025112111426 G80-3890HIATW-0	CHERRY MX2A BROWN	white	RGB	TW (Taiwan)
4025112113727 G80-3890HIAUS-0	CHERRY MX2A BROWN	white	RGB	US (USA)
4025112111600 G80-3890LIAD-0	CHERRY MX2A BROWN	white	RGB	GE (Germany)

EAN & Part number	Switches	Kleur	Illumination	Layout
4025112111723 G80-3890LIAFR-0	CHERRY MX2A BROWN	white	RGB	FR (France)
4025112111846 G80-3890LIAGB-0	CHERRY MX2A BROWN	white	RGB	GB (United Kingdom)
4025112112089 G80-3890LIAPN-0	CHERRY MX2A BROWN	white	RGB	PN (PanNordic)
4025112114687 G80-3890HJACN-0	CHERRY MX2A RED	white	RGB	CN (China)
4025112110429 G80-3890HJAEU-0	CHERRY MX2A RED	white	RGB	EU (USA+ €-Symbol)
4025112111235 G80-3890HJAKR-0	CHERRY MX2A RED	white	RGB	KR (Korea)
4025112113710 G80-3890HJAUS-0	CHERRY MX2A RED	white	RGB	US (USA)
4025112111594 G80-3890LJADE-0	CHERRY MX2A RED	white	RGB	GE (Germany)
4025112111716 G80-3890LJAFR-0	CHERRY MX2A RED	white	RGB	FR (France)
4025112111839 G80-3890LJAGB-0	CHERRY MX2A RED	white	RGB	GB (United Kingdom)
4025112112072 G80-3890LJAPN-0	CHERRY MX2A RED	white	RGB	PN (PanNordic)
4025112111952 G80-3890LJAUS-0	CHERRY MX2A RED	white	RGB	US (USA)
4025112111273 G80-3890HHAKR-0	CHERRY MX2A SILENT RED	white	RGB	KR (Korea)
4025112111457 G80-3890HHATW-0	CHERRY MX2A SILENT RED	white	RGB	TW (Taiwan)
4025112113758 G80-3890HHAUS-0	CHERRY MX2A SILENT RED	white	RGB	US (USA)

Neem contact op met uw plaatselijke CHERRY service- en supportteam of uw CHERRY-verkooppartner om te weten te komen welke versies in uw land beschikbaar zijn.