



## SYMMETRA PX BATTERIJMODULE JAPAN

SYBTJ4

### Overzicht

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Levertijd | Meestal op voorraad |
|-----------|---------------------|

### Hoofd

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| number of cables | 1                 |
| batterijtype     | Loodzuur batterij |

### Batterijen & Run-time

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Accublokken per geschakelde accuset | 32                            |
| Lege batterij slots                 | 0                             |
| Voorgeïnstalleerde batterijen       | 0                             |
| levensduur batterij                 | 8...10 yr                     |
| Fabrikant van accu                  | Panasonic                     |
| montage apparaat                    | Ingesloten batterij-cartridge |
| batterij voltage                    | 384 V                         |
| Batterijformaat                     | 2688 VAh                      |

### Fysiek

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| colour          | Zwart               |
| hoogte          | 13,2 cm             |
| breedte         | 43,2 cm             |
| diepte          | 71,1 cm             |
| gewicht product | 90,91 kg            |
| mounting mode   | Niet rekmonteerbaar |

### Milieu

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| ambient air temperature for operation  | 0...40 °C     |
| operating altitude                     | 0...3333 Voet |
| relatieve vochtigheid                  | 0...95 %      |
| ambient air temperature for storage    | -15...45 °C   |
| opslaghoogte                           | 0...15240 m   |
| Relatieve luchtvochtigheid voor opslag | 0...95 %      |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

## Verpakkingseenheid

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE       |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1         |
| verpakking 1 hoogte             | 45,7 cm   |
| verpakking 1 breedte            | 83,8 cm   |
| verpakking 1 lengte             | 61 cm     |
| verpakking_1_gewicht            | 101,82 kg |

## contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 12 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



### Milieuvoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better



### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

SCIP-nummer

5ac12844-46eb-471b-94f1-318e06a714a6

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

## Use Longer



### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again



### Herverpakken en herfabriceren

Terugname

Ja

WEEE-label



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.