PHILIPS

hue

Secure Contact sensor

Hue

- Draadloze installatie
- Automatiseert je verlichting
- Lange batterijduur
- Montage op deuren en vensters



8719514487222

Ultieme slimme verlichting

De Secure Contact sensor geeft je gemoedsrust, of je nu thuis bent of niet! Plaats de sensor op deuren, ramen, kasten, kluizen en meer met de klevende achterkant en ontvang een melding of laat de lampen aangaan wanneer de sensor wordt geopend.

Makkelijke slimme verlichting

- Houd een oogje in het zeil vanaf elke locatie
- Activeer je lampen
- Kies voor het complete pakket met de Philips Hue Bridge

Publicatiedatum: 2026-08-05 Versie: 0.573

Kenmerken

Houd een oogje in het zeil vanaf elke locatie



Je kunt een oogje in het zeil houden bij je woning, ongeacht waar je bent. Ontvang direct op je mobiele apparaat realtime meldingen, zodra een sensor wordt geactiveerd. Twijfel je? Stel dan een lichtalarm in via de Hue app. Je kunt zelfs zien wanneer de sensor voor het laatst werd geactiveerd en of iemand er iets mee heeft gedaan.

Activeer je lampen



Gebruik de Hue Secure Contact sensor om je lampen in te schakelen zodra de sensor geactiveerd wordt, perfect voor ruimtes die veel gebruikt worden. Laat bijvoorbeeld het licht in de hal inschakelen zodra de voordeur wordt geopend.

Kies voor het complete pakket met de Philips Hue Bridge

Met een Bridge heb je toegang tot alle slimme functies voor de beveiliging van je woning: licht- en geluidsmeldingen, de automatisering Aanwezigheid nabootsen en de mogelijkheid om je beveiliging of slimme verlichting uit te breiden.

Specificaties

Design en afwerking
- Kleur: White
- Materiaal: Kunststof

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd
- Inclusief batterijen: Ja
- Uitbreidbaar met Philips Hue Bridge: Ja

Service
- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties
- Batterijtype: CR2
- IP-classificatie: IP20
- Beschermingsklasse: Klasse III - extra lage veiligheidsspanning
- Montagemogelijkheden: Deur, Raam

De contactsensor
- Hoogte: 7 cm
- Breedte: 2,2 cm
- Diepte: 2 cm
- Bevestigingsafstand tussen sensor en magneet: 2 cm
- Montagemogelijkheden: Adhesive tape, Screws (not included)
- Accuduur: 2 jaar
- Gewichtsensor: 0,028 kg
- Gewicht magneet: 0,006 kg
- Bedrijfstemperatuur: -20 °C t/m 45 °C
- Plaatsing: Door, Window
- Verbindingsprotocol: Zigbee

De schakelaar
- Minimale levensduur batterij: 2 jaar

Inhoud van de doos
- Contactsensor: 2
- Contactmagneet: 2

Wat wordt ondersteund
- Compatibel met de functie Effecten: Yes
- Philips Hue app: Android 10.0 en hoger, iOS 16 of hoger
- Wifi: Works without Wi-Fi
- Compatibel met Hue Secure: Ja
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Minimum of 60 months after introduction date
- Max. aantal accessoires: 12 (with Hue Bridge)
- Compatibele besturingssystemen: iOS, Android
- Communicatieprotocol: Bluetooth, Zigbee
- Compatibel met systemen van derden: Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos

Specificaties van de doos

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8719514487222
- Nettogewicht: 0,07 kg
- Brutogewicht: 0,14 kg
- Hoogte: 140 mm
- Lengte: 72 mm
- Breedte: 72 mm

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.