

Productinformatieblad

Specificaties



APC NetShelter SX, Server Rack Enclosure, Gen 2, 52U, 2436H x 750W x 1200D mm, with Sides, Black

AR3358B2

Overzicht

Levertijd	Meestal op voorraad
-----------	---------------------

Hoofd

product or component type	Rack kast
aantal reeenheden	52HE
meegeleverde apparatuur	Baying-hardware Sleutel(s) Deuren en zijpanelen met identiek slot Stelvoeten Montagemateriaal Voorgeïnstalleerde rollen Zijpanelen
range of product	NetShelter SX Enclosures

Fysiek

height	2436 mm
width	750 mm
depth	1200 mm
net weight	200,26 kg
colour	Zwart
Montagevoorkeur	No preference
mounting mode	Niet rekmonteerbaar
Maximale montagediepte	104,8 cm
Minimale montagediepte	28,6 cm
Rekbreedte	19"
markering	14 gauge EIA montagerail 16 gauge voordeur 16 gauge post 18 gauge achterdeur 18 gauge dak 18 gauge zijpanelen
permanente toelaatbare belasting	1020,6 kg dynamisch 1701,0 kg statisch

Overeenstemming

standards	UL 2416
-----------	---------

Verpakkingseenheid

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	256,3 cm
Package 1 Width	86,1 cm
Package 1 Length	132,3 cm
Package 1 Weight	232,48 kg

contractuele waarborg

Garantie	5 year repair or replace
----------	--------------------------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

 Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	705
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No

Technical Illustration

Dimensions



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features




Image of product / Alternate images

Alternative



