



Robuuste kantelbare wandbeugel voor flatscreens 600 × 400

VFM-W6X4T EU SAP: 4996386 US SAP: 13557605
visionaudiovisual.com/vfm-w6x4t

Kantelbare wandsteun voor grote flatscreens van 37-75"
Montagepunten tot 600 (breed) x 400 mm (hoog) van elkaar verwijderd
Grote draagkracht van 100 kg / 220 lb veilig draagvermogen
Monitor wordt op zijn plaats vastgeklikt
Optionele cameraplank


Het assortiment Montagebeugels - wand voor flatscreens van Vision is door het ontwerpteam van Vision ontworpen voor professionele AV-installateurs. Deze beugel heeft alles: zeer sterk, snel te installeren, variabel instelbaar, alles meegeleverd. De VFM-W6X4 is geschikt voor elk plat LCD- of led-scherm met aan de achterzijde montagegaten die zich maximaal 600 mm in de breedte en 400 mm in de hoogte van elkaar bevinden.



Grote draagkracht
Interactieve flatscreens zijn groot en bijzonder zwaar. De VFM-W6X4T van Vision maakt gebruik van zwaar plaatmetaal met een veilig draagvermogen van 100 kg / 220 lb.


Alles meegeleverd
Vision levert alle benodigdheden mee, inclusief M5-, M6- en M8-schroeven in verschillende lengtes om de verticale armen aan de achterzijde van de monitor te bevestigen.

Voor monitoren van 37 tot 75"
Geschikt voor de meeste monitoren van 37 tot 75". NB: deze beugel is niet geschikt voor gebogen schermen.




Voldoet aan de voorschriften van de ADA (Amerikaanse wetgeving voor gehandicapten)
Door het dunne ontwerp hangt de monitor slechts 45 mm / 1,8" van de wand. Dat ziet er niet alleen mooier uit, maar vermindert ook het risico dat de monitor ergens achter blijft haken. En omdat het gewicht zich dicht bij de muur bevindt, kan de steun een hogere belasting aan.

Ontworpen voor professionals
Dankzij het bewezen ontwerp kan de flatscreen snel worden bevestigd, waarbij sleufgaten aan de muurzijde de mogelijkheid bieden om na de bevestiging het geheel waterpas te stellen.




Veilig vastklikken
Bij het ophangen van de monitor wordt deze vastgeklikt op het horizontale deel. Breek de kunststof trekstangen op lengte af zodat ze verborgen zitten achter de monitor. Geef een ruk naar beneden aan de trekstangen om de monitor los te klikken.

Naast elkaar
Voor gebruik tijdens videoconferenties of in besloten zalen kunt u twee horizontale delen aan elkaar bevestigen, zodat er twee monitoren naast elkaar staan. Of verleng het horizontale deel om ver uiteenliggende draagpunten in een muur te overbruggen.



Mediaspeler uit het zicht
Dankzij doordacht geplaatste VESA-gaten van 100 x 100 mm op het horizontale deel kan achter de monitor een dunne mediaspeler worden geplaatst, uit het zicht.

Zijplank
Een optionele opklapbare laptopplank wordt geleverd met een instelbare uithouder die aan het horizontale deel wordt bevestigd. Deze kan op de juiste hoogte aan de zijkant van de monitor worden geplaatst. *Onderdeelnummer: VFM-WSS [EU SAP: 4857149 / US SAP: nog niet bevestigd]*



Plank voor videoconferenties
Centraal boven of onder de monitor kan een optionele plank worden bevestigd. Elke camera, ook de Logitech Rally, kan op de plank worden bevestigd. De plank is ook geschikt voor de VVC-1000 van Yamaha - die goed bevestigd kan worden, en de Clickshare basisstations van Barco. Met VESA-gaten van 100 x 100 mm op het verticale deel kunnen producten als de Zoom Room iPad-behuizing van Heckler worden bevestigd. *Onderdeelnummer: VFM-WVC [EU SAP: 5048878 / US SAP: nog niet bevestigd]*

12° kanteling
Deze beugel heeft een kantelfunctie om de monitor naar beneden te richten, waardoor deze ideaal is voor toepassingen waarbij de monitor hoog geplaatst is.

MANUAL

Quick manual

EN PDF 226.20 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W6X4T/manuals/VFM-W6X4T_quick_manual.pdf

CAD

Cad

ZIP 1.70 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W6X4T/cad/VFM-W6X4T.zip

IMAGE

Product Images

ZIP 18.01 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W6X4T/images/VFM-W6X4T.zip

SPECIFICATIONS

AFMETINGEN PRODUCT
645 x 435 x 44,5 mm / 25,4″ x 17,1″ x 1,8″ (b x h x d)

AFMETINGEN MET VERPAKKING
680 x 235 x 55 mm / 26,8″ x 9,3″ x 2,2″

GEWICHT PRODUCT
4,0 kg (8,9 lbs)

GEWICHT MET VERPAKKING
4,7 kg (10,4 lbs)

VEILIG DRAAGVERMOGEN
100 kg (220 lbs)

MATERIAAL
Koudgewalst staal 2,5 mm (0,10")

KLEUR
Zwart

VESA-MATEN
600 x 400 mm 600 x 300 mm 500 x 500 mm 500 x 400 mm 500 x 300 mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm 200 x 400 mm 200 x 200 mm

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES
4 x M5-schroef 16 mm 4 x M6-schroef 16 mm 4 x M6-schroef 25 mm 4 x M8-schroef 16 mm 4 x M8-schroef 35 mm 2 x M8-schroef 45 mm

GARANTIE
Levenslang retourneren

NALEVING
RoHS, Conform ADA (Amerikaanse wetgeving voor gehandicapten)

CODE ONDERDEELNUMMER
VFM-W6X4T [EU SAP: 4996386 / US SAP: 13557605]

OPTIONELE UITBREIDINGEN
VFM-WSS Zijplank [EU SAP: 4857149 / US SAP: nog niet aangekondigd] VFM-WVC Plank voor videoconferenties [EU SAP: 5048878 / US SAP: nog niet aangekondigd]