

DIGITUS Glasfaser Spleißbox Frontblende, Schnellverschluss, 6x SC SX, LC DX

DN-96208-QL EAN 4016032458449





LWL Frontblende, 1HE, Schnellverschluss, 6x SC SX LC DX, vertikal, Farbe Grau (RAL 7035)

Die DIGITUS® Frontblende wurde designed für das Basisgehäuse DN-96200-QL. Die Frontblende kann einfach mit dem im Lieferumfang der Spleißbox enthaltenen Montagematerials installiert werden. Das neue Schnellverschluss-System macht den Einsatz einfacher als je zuvor.

Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

- für vertikale Montage jeweiliger Kupplungen
- Montageart: 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
- Farbe: grau
- Breite: 430
- Höhe: 44

- Tiefe: 15
- RAL-Nummer: 7035
- Mit Gehäuse: nein
- APC-Ausführung: nein
- Mit Pigtails: nein
- Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter: 6
- Mit Frontplatte: ja
- · Anzahl der Höheneinheiten (HE): 1
- Mit Anzahl Kupplungen/Adapter: 0
- Steckverbindertyp außen: SC
- · Steckverbindertyp innen: SC

Lieferumfang

1x Frontblende

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	50	16,00	46,00	16,00	16,00	11.776,00
Innen-VPE	1	0,32	2,50	45,00	5,50	618,75
Einzel-VPE	1	0,32	2,50	45,00	5,50	618,75
Netto einzeln ohne VP	1	0,19	1,50	43,00	4,40	283,80

Weitere Anwendungsbilder:

