

HP LaserJet Enterprise 700 M712 Druckerserie

Konzipiert für Arbeitsgruppen in Unternehmen, die einen energieeffizienten, schnellen Drucker benötigen, der einen hochvolumigen Schwarzweißdruck unterstützt und Ausdrucke auf vielfältigen Medien bis zum Format A3 ermöglicht.





Größeres Format und schnellere Ergebnisse mit dem schnellen A3-Druck.

- Sparen Sie Zeit und unterstützen Sie einen reibungslosen Geschäftsbetrieb durch einen außergewöhnlich schnellen Druck mit diesem A3-Schwarzweiß-Drucker für Arbeitsgruppen.
- Profitieren Sie von erweiterten Optionen für den Schwarzweißdruck auf Papiergrößen von bis zu A3 durch beidseitigen Druck bis nahezu an den Rand der Seite.
- Erhöhen Sie die Produktivität weniger häufiges Einlegen von Papier dank einer Kapazität von bis zu 4.600 Blatt für hohe Druckaufkommen¹.
- Tonerpatronen können spielend leicht ersetzt werden. Die Original HP Tonerkassetten bieten höchste Kapazität für häufiges Drucken².



Schonen Sie Ressourcen und senken Sie die Kosten.

- Sparen Sie Energie die HP Auto-On/Auto-Off- und Instant-On-Technologie unterstützt Sie dabei, den Energieverbrauch zu senken³,4.
- Senken Sie mit dem automatischen beidseitigen Druck auf diesem ENERGY STAR®-zertifizierten Drucker den Papierverbrauch um bis zu 50%.
- Verwalten Sie die Druckkosten des Arbeitsteams:
 Optimierung von Ressourcen mit HP EcoSMART Flotte und anderen Tools⁵.
- Original HP Tonerkassetten, die über HP Planet Partner einfach und kostenlos recycelt werden können⁶.



- Steigern Sie die Sicherheit für Druck- und Bildbearbeitung und schützen Sie Unternehmensdaten mit Sicherheitslösungen für die gesamte Flotte.
- Schützen Sie auf dem Drucker gespeicherte vertrauliche Daten mit der vorinstallierten sicheren HP Hochleistungsfestplatte⁷.
- Zentralisierte Verwaltung des Druckers mit HP Web Jetadmin zur Überwachung der Geräte und zur Erhöhung der Betriebszeit^a.
- Hardware Integration Pocket (HIP) ermöglicht die Einbindung von Sicherheitslösungen wie beispielsweise Karten- und Badge-Lesegeräten⁹.

Investieren Sie in ein zukunftsorientierte, benutzerfreundliche Lösung.

- Steigern Sie den Wert Ihrer Investitionen aktualisieren und erweitern Sie die Ger\u00e4tefunktionen mit der HP FutureSmart-Firmware.
- Drucken Sie mit HP ePrint von Ihrem Smartphone oder Tablet von praktisch überall aus¹⁰.
- Verwalten Sie Aufträge über das Bedienfeld mit Farbdisplay. Über den leicht zugänglichen USB-Anschluss können Sie direkt von Flash-Laufwerken drucken.



¹ Der HP LaserJet Enterprise 700 Drucker hat eine Basiskapazität von M712dn 600 Blatt (zwei 250-Blatt-Zuführungen und eine 100-Blatt-Mehrzweckzuführung). Der HP LaserJet Enterprise 700 Drucker M712xh hat eine Basiskapazität von 1.100 Blatt (zwei 250-Blatt-Zuführungen, 1x100-sheet-Mehrzweckfach und 1x500-sheet-Fach). Durch optionales Zubehör kann die Kapazität auf maximal 4.600 Blatt erhöht werden.; ² Die HP LaserJet CE390X Toner-Druckkassette schwarz ist nicht im Lieferumfang enthalten;sie muss separat erworben werden.; ³ HP Auto-On- und Auto-Off-Funktionen je nach Drucker und Einstellungen verfügbar; ⁴ Im Vergleich zu Produkten, die herkömmliche Fixierung verwenden.; ⁵ HP Ecosyman Kannen Original HP Patronen derzeit in mehr als 50 Ländern und Regionen Europas, Asiens sowie Nord- und Südamerikas zurückgegeben und recycelt werden. Weitere Informationen finden Sie unter: www.hp.com/recycle.; ⁷ Die sichere HP Hochleistungsfestplatte ist nur im Lieferumfang des HP LaserJet Enterprise 700 M712xh Druckers enthalten; ⁵ HP Web Jetadmin ist kostenlos und kann unter folgender Adresse heruntergeladen werden: www.hp.com/go/webjetadmin; ⁵ Lösungen, die über das Hardware Integration Pocket ein Integration Pocket integriert werden können, www.hp.com/go/webjetadmin; ⁵ Lösungen, die über das Hardware Integration Pocket integriert werden können werden; i¹ De Friofrodert eine Internetverbindung zum HP webfähigen Drucker und eine HP Print Kontoroeigstrierung (eine Liste der zugelassenen Drucker, der unterstützten Dokument- und Bildypen sowie weitere Informationen zu HP ePrint finden Sie unter www.hp.com/go/eprintcenter). Für mobile Geräte ist eine Internetverbindung und E-Mail-Funktionalität erforderlich. Möglicherweise ein Firmware-Upgrade erforderlich. Für separat erworbene Datenpläne oder die Nutzung fallen möglicherweise Gebühren an. Druckzeiten und Verbindungsgeschwindigkeiten können variieren. Für einige HP LaserJet Drucker ein mit her her verbinder ein Knemen.

Produktübersicht

HP LaserJet Enterprise 700 M712xh Drucker:

- 1. Hardware Integration Pocket zur Lösungsintegration (HIP)
- 2. Intuitives vierzeiliges Farbdisplay mit 10-Tasten-Tastatur
- 3. Leicht zugänglicher USB-Anschluss zum direkten Drucken von Dateien
- 4. Integrierter automatischer beidseitiger Druck
- 5. Zwei 250-Blatt-Papierzuführungen für Medien im US-Letter- und Legal-Format
- 6. 100-Blatt-Mehrzweckzuführung (Fach 1) für schwere benutzerdefinierte Medien bis 199 g/m²
- 7. 500-Blatt-Papierzuführung für eine Gesamtkapazität von 1.100 Blatt
- 8. 250-Blatt-Ausgabefach
- 9. HP Jetdirect Gigabit Ethernet Printserver
- 10. Hi-Speed USB 2.0 Druckanschluss11. Hi-Speed USB 2.0 Port (zum Anschluss von Geräten von Drittanbietern)
- 12. 800 MHz-Prozessor, 512 MB Standardspeicher
- 13. Sichere HP Hochleistungsfestplatte



Serie im Überblick



HP LaserJet Enterprise 700 M712dn Drucker

- HP LaserJet Enterprise 700 M712dn: Druckgeschwindigkeit von bis zu 41 S./Min. in Schwarzweiß (bis zu 26 Bilder/Min. im Duplexmodus)
- Bis zu 20 Seiten/Min. A3 (bis zu 13 Bilder/Min. im Duplexmodus)
- Bis zu 1200 x 1200 dpi mit HP FastRes 1200 (1.200 dpi effektiv)
- 512 MB RAM, erweiterbar auf 1 GB
- Prozessor mit 800 MHz
- 2 Hi-Speed USB 2.0
- 1 Hi-Speed USB 2.0-Endgerät
- 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T
- 1 Hi-Speed USB 2.0 als leicht zugänglicher Walkup-Port
- 1 Hardware Integration Pocket (HIP)
- 100-Blatt-Mehrzweckzuführung
- 2 x 250-Blatt-Papierzuführung



HP LaserJet Enterprise 700 M712xh Drucker

• HP LaserJet Enterprise 700 M712dn mit sicherer 250 GB-Hochleistungsfestplatte und 500-Blatt-Zufuhrfach

Empfohlenes Zubehör



CF239A

HP LaserJet Einzug und Fach, 500-Blatt

Die HP LaserJet 500-Blatt-Papierzuführungen machen wachsende Arbeitsgruppen dank praktischem und robustem Papierzuführungszubehör noch produktiver.

Sie eignen sich für verschiedene Papierformate und erlauben ein längeres Drucken, ohne Papier nachlegen zu müssen.



CF243A

HP LaserJet Einzug mit Schrank und Unterstand, 1x500-sheet

Die HP LaserJet 500-Blatt-Papierzuführungen machen wachsende Arbeitsgruppen dank praktischem und robustem . Papierzuführungszubehör noch produktiver. Sie eignen sich für verschiedene Papierformate und erlauben ein längeres Drucken, ohne Papier nachlegen zu müssen.



CE483A

HP 512 MB 144-Pin x32 DDR2 DIMM

Steigern Sie die Druckleistung für komplexe Dokumente, indem Sie den Datenfluss mithilfe von HP Speicher-Upgrades verbessern.



J8026A

HP Jetdirect 2700w Wireless USB-Printserver

Netzwerkanbindung und Produktivität auch von unterwegs durch mobiles Drucken mit HP ePrint². Mit dem HP Jetdirect 2700w Wireless USB-Printserver können Drucker und Multifunktionsgeräte drahtlos ins Netzwerk integriert werden - damit lassen sich die Geräte an beliebigen Standorten

Bestellinformationen



HP LaserJet Enterprise 700 M712dn Drucker (CF236A)

HP LaserJet Enterprise 700 M712dn; HP LaserJet Tonerkassette Schwarz (ca. 10.000 Seiten); Duplex-Einheit für automatischen beidseitigen Druck; Leitfaden "Erste Schritte", CD mit Treibern und elektronischer Dokumentation; Netzkabel





HP LaserJet Enterprise 700 M712xh Drucker (CF238A)

HP LaserJet Enterprise 700 M712xh Drucker;HP LaserJet Tonerkassette Schwarz (ca. 10.000 Seiten);Leitfaden "Erste Schritte", CD mit Treibern und elektronischer Dokumentation; Netzkabel; Sichere Hochleistungsfestplatte mit 250 GB; 500-Blatt-Papierzuführung

Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Support

Zubehor	
CF239A	HP LaserJet Einzug und Fach, 500-Blatt
CF243A	HP LaserJet Einzug mit Schrank und Unterstand, 1x500-sheet
CE483A	HP 512 MB 144-Pin x32 DDR2 DIMM
CF245A	HP LaserJet 3500-Blatt-Zufuhrfach und Unterstand
F242A	HP LaserJet Einzug und Unterstand, 3x500-sheet
Konnektivität	
J8026A	HP Jetdirect 2700w Wireless USB-Printserver

Zubehör				
CF214A	HP 14A LaserJet Tonerpatrone schwarz Durchschnitlliche Ergiebigkeit der Kassette: 10.000 Standardseiten. Die Angaben zur Ergiebigkeit basieren auf ISO/IEC 19752 und kontinuierlichem Drucken.			
CF214X	HP 14X LaserJet Tonerpatrone schwarz Durchschnitlliche Ergiebigkeit der Kassette: 17:500 Standardseiten. Die Angaben zur Ergiebigkeit basieren auf ISO/IEC 19752 und kontinuierlichem Drucken.			
CF249A	HP LaserJet CF249A Wartungs-/Fixiereinheitskit für 110 Volt 200.000 Seiten			
CF254A	HP LaserJet CF254A Wartungs-/Fixiereinheitskit für 220 Volt 200.000 Seiten			

Service & Support

U6Y96E – HP LaserJet M712 Hardware-Support am nächsten

Arbeitstag, 3 Jahre
U6Y97E – HP LaserJet M712 Hardware-Support am nächsten

Arbeitstag, 4 Jahre

U6498E – HP LaserJet M712 Hardware-Support am nächsten

U67198E - HT Laserjet MV 12 Frankhare Support am nächsten Arbeitstag, 5 Jahre
U6720PE - HP Laserjet M712 Hardware-Support am nächsten Arbeitstag, nach Ablauf der Gewährleistung, 1 Jahr
U6721PE - HP Laserjet M712 Hardware-Support am nächsten Arbeitstag, nach Ablauf der Gewährleistung, 1 Jahr

Eine vollständige Liste mit Verbrauchsmaterialien, Zubehör und Services finden Sie unter http://www.hp.com

Dank unseres zuverlässigen Supports können Sie bestmögliche Ausdrucke erzeugen. Mit unserer Hilfe können Sie Ihre Druck und Imaging-Umgebung erweitern, von IT-Investitionen lange profitieren und Ihre Geschäftstätigkeit ausbauen - HP Care Pack Services bietet Ihnen professionelle Supportleistungen zu einem erschwinglichen Preis und ganz auf Ihre persönlichen Bedürfnisse abgestimmt.



Technische Daten

Drucktechnologie	Laser					
Druckgeschwindigkeit		en Seite: Nur 10,5 Sek.				
	DIN A4: Bis zu 41 S./Min.; Duplex: Bis zu 26 Bilder/Min.; DIN A3: Bis zu 20 Seiten/Min. (bis zu 13 Bilder/Min. im Duplexmodus)					
	Gemessen nach ISO/IEC 24734, ausgenommen erster Satz von Testdokumenten. Weitere Informationen finden Sie unter hp.com/go/printerclaims. Die genaue					
	Druckaeschwindigkeit hängt von der Systemkonfiguration, der Software, dem Treiber und der Komplexität des jeweiligen Dokuments ab.					
Prozessor	800 MHz					
peicher		guf his zu 1 GB über einen nermaarechten DIMMAS	tockplatz			
•	512 MB, Erweiterbar auf bis zu 1 GB über einen normgerechten DIMM-Steckplatz Qualität HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, HP REt, 600 dpi, 300 dpi					
Drucken	Qualität Auflösung	Bis zu 1.200 x 1.200 dpi	HP REF, 600 dpi, 300 dpi			
	Druckersprachen		evel 3 Emulation, systemeigener PDF-Druck (v1.4)			
	Druckleistung (monatlich, A4) Bis zu 100.000 Seiten					
	Empfohlenes monatliches 5000 bis 20000					
		Druckvolumen				
	Ränder des Druckbere		•			
Druckmedienverarbeitung	Zufuhr	Kapazität	Gewicht	Abmessungen		
	Fach 1	Blatt: 100;Briefumschläge: 10;Etiketten:	60 bis 199 g/m²	A4;A5;B4 (JIS);B5 (JIS);76,2 x 127 bis 312 x 469,9 mm		
	Fach 2	100;Transparentfolien: 100;Postkarten: 10 Blatt: 250	60 bis 120 g/m²	A4;A5;, B4 (JIS);B5 (JIS);148 x 210 bis 297 x 363 mm		
	Fach 3	Blatt: 250	60 bis 120 g/m²	A3;A4;A5;B4 (JIS);B5 (JIS);148 x 210 bis 297 x 363 mm A3;A4;A5;B4 (JIS);B5 (JIS);148 x 210 bis 297 x 431		
	rucii 5	bidii. 250	00 bis 120 g/ iii	mm		
	Duplex-Druck:	Automatisch (Standard)	60 bis 120 g/m ²	A3;A4;A5;B4 (JIS);B5 (JIS)		
	Ausgabe:		O Briefumschläge. Transparentfolien: Bis zu 250 Blatt	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
Druckmedientypen	Papier (Farbe, Briefbogen, leicht, Normalpapier, vorgedrucktes, vorgelochtes und aufgerautes Papier, Recycling-Papier, grobes Papier), Briefpapier, Karton, Umschlag, Etiketten, Transparenz, Pergament					
Schnittstellen und Konnektivität	2 Hi-Speed USB 2.0;1 Hi-Speed USB 2.0-Endgerät;1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T;1 Hi-Speed USB 2.0 als leicht zugänglicher Walkup-Port;1 Hardware Integration Pocket (HIP)					
Netzwerkfunktionen	Uber HP Jetdirect Ethernet eingebetteter Printserver (Standard) unterstützt: 108ase-1, 100 Base-1, 100 Bose-1, 802.3az (EEE) Unterstützung für fast Ethernet und Gigabit-Verbindungen; Psec					
Neizwerktoriktioneri	Ober nr. Jeaniera crimente ingeberieter rimserver (satandard) untersituiz: 100dase-1, 100 base-1x, 1000base-1;802.3az (ECE) Untersituizung tur rast crimenter und Gigabit-Verbindungen;irsec (Standard);802.11b/a/n Wireless-Netzwerk (optional)					
Netzwerkprotokolle		IPv4/IPv6: Kompatibel mit Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 oder höher), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1,				
14e12We1 RPI OloRolle	ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print					
Betriebssysteme – Kompatibilität	Microsoft® Windows®	® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP®	(SP2+), Windows Server® 2003 (SP1+), Windows Server	® 2008 (32-Bit/64-Bit), Windows Server® 2008 R2 (64-Bit); Mac OS 2		
, .	v10.6, v10.7;Aktuelle Informationen zur Betriebssystemunterstützung finden Sie hier: Citrix® und Windows®Terminaldienste (hp.com/go/upd);Novell® (novell.com/iprint);Linux (hplip.net);UNIX®					
	(hp.com/go/unix, hp.com/go/unixmodelscripts, hp.com/go/jetdirectunix_software); SAP-Gerätetypen (hp.com/go/sap/drivers, hp.com/go/sap/print); HP ePrint Treiber für mobile Geräte					
	(hp.com/go/eprintmobiledriver) Optional: Die aktuellen HP Druckertreiber und Software für alle unterstützten Betriebssysteme können über die HP Support-Website abgerufen werden: hp.com/go/lj700M712_software					
aat I						
Mindestsystemvoraussetzungen	Microsoft® Windows® 8, Windows® 7, Windows Visto®, Windows XP (SP2+), Windows Server® 2003 (SP1+), Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2;200 MB freier					
	Festplattenspeicher; Hinweise zur Betriebssystemkompatibilität und zu den Hardwareanforderungen finden Sie unter apple.com, Mac OS X v10.6, v10.7;200 MB freier Festplattenspeicher; Hinweise zur Betriebssystemkompatibilität und zu den Hardwareanforderungen finden Sie unter apple.com					
Software						
Bedienfeld	Windows-Installationsprogramm, HP PCL 6-Treiber, Mac-Installationsprogramm, HP Postscript Emulation-Treiber					
	5,08 cm, 4-zeiliges LCD-Farbdisplay (Text und Grafiken) Tasten zur Auftragssteuerung; LED-Statusanzeigen; 10-Tasten-Tastatur, Hardware Integration Pocket; Einfach zugänglicher USB-Anschluss					
Druckerverwaltung	HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)					
Sicherheitsmanagement	Verwaltungssicherheit: SNMPv3, SSL/TLS, 802.1X Authentifizierung (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP über TLS, IPsec/Firewall mit Zertifikat, PreShared Key- und Kerberos-Authentifizierung; Unterstützung der WJA-10					
	IPsec Konfiguration üb					
Stromversorgung	att (beim Drucken), 22,1 Watt (Bereitschaftsmodus), 6,1 Watt					
		Vatt (ausgeschaltet). Typischer Stromverbrauch (TEC):				
Maße (B x T x H)	Ohne Verpackung: M712dn: 588 x 596 x 392 mm; M712dn: 588 x 596 x 517 mm; One-th-M712dn: 010-705 (40-40-40-40-40-40-50-50-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40					
	Gepack: M712dn: 810 x 785 x 644 mm; M712xh: 825 x 800 x 1074 mm;					
	Ohne Verpockung: M712dn: 38,5 kg; M712xh: 49,8 kg;					
Gewicht	Gepack: M712dn: 45,6 kg; M712dn: 83,2 kg;					
	B	Betriebstemperatur: 10 bis 32,5 °C. Empfohlene Betriebstemperatur: 10 bis 32,5 °C. Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 20 bis 80 % rF. Empfohlene Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 30 bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit. Lagertemperatur: 0 bis 60 °C. Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit. Geräuschentwicklung gemäß ISO 9296: Schallleistung: LwAd6,8 B(A)				
				270. Scridilleisiuriq. LWAGO,O D(A)		
Betriebsumgebung	Lagertemperatur: 0 bis		3 33	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
Betriebsumgebung	Lagertemperatur: 0 bis Geräuschemissionen:	6,8 B(A)	3	<u> </u>		
Betriebsumgebung Geräuschpegel	Lagertemperatur: 0 bis Geräuschemissionen: 6 Schalldruckpegel: 54 c	6,8 B(A) dB(A)				
Betriebsumgebung Geräuschpegel	Lagertemperatur: 0 bis Geräuschemissionen: Schalldruckpegel:54 c Sicherheitszertifikate: I	6,8 B(A) dB(A) IEC 60950-1:2005 +A1;EN60950-1: 2006 +A11:	2009 +A1:2010 +A12:2011;IEC 60825-1:2007 (Klasse 1	Laser/LED-Produkt);EN 60825-1:2007 (Klasse 1		
Betriebsumgebung Geräuschpegel	Lagertemperatur: 0 bis Geräuschemissionen: Schalldruckpegel:54 c Sicherheitszertifikate: I	6,8 B(A) dB(A) IEC 60950-1:2005 +A1;EN60950-1: 2006 +A11: S-Zertifikat (Deutschland, Europa);IEC 62479:2010;I		Laser/LED-Produkt);EN 60825-1:2007 (Klasse 1		
Gewicht Betriebsumgebung Geräuschpegel Produktprüfzeichen	Lagertemperatur: 0 bis Geräuschemissionen:6 Schalldruckpegel:54 Sicherheitszertifikate: 1 Laser/LED-Produkt);6: Anforderungen des jev	6,8 B(A) dB(A) IEC 60950-1:2005 +A1;EN60950-1: 2006 +A11: S-Zertifikat (Deutschland, Europa);IEC 62479:2010;I weiligen Landes	2009 +A1:2010 +A12:2011;IEC 60825-1:2007 (Klasse 1 EN 62479:2010;Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG m	Laser/LED-Produkt);EN 60825-1:2007 (Klasse 1		
Betriebsumgebung Geräuschpegel	Lagertemperatur: 0 bis Geräuschemissionen: 6 Schalldruckpegel: 54 c Sicherhiszertifikate: 1 Laser-/LED-Produkt); G Anforderungen des je EMC-Zertifikate: CISPF	6,8 B(A) dB(A) IEC 60950-1:2005 +A1;EN60950-1: 2006 +A11: S-Zertifikat (Deutschland, Europa);IEC 62479:2010;I weiligen Landes	2009 +A1:2010 +A12:2011;IEC 60825-1:2007 (Klasse 1 EN 62479:2010;Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG m D-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009;EN 61000-3-3:2008;E	Laser-/LED-Produkt);EN 60825-1:2007 (Klasse 1 nit CE-Zeichen (Europa);weitere Sicherheitszertifikate gemäß		

ecohighlights

- Sparen Sie Energie die HP Auto-On/Auto-Off-Technologie schaltet den Drucker ganz nach Bedarf ein oder aus¹.
 Durch automatischen beidseitigen Druck verbrauchen Sie bis zu 50 % weniger Papier.
- Bequemes, kostenloses Recycling von Druckkassetten in über 50 Ländern².

ENERGY STAR®-zertifiziert

- ETREMOT JAMOSCIENTILEUR

 1 PR AUG-On- Und Auto-Off-Funktionen hängen vom Drucker und den Einstellungen ab.

 2 Verlügbarkeit des Programms regional unterschiedlich. Über das HP Planet Partners Programm können Original HP Patronen derzell in mehr als 30 Lündem und Regionen Europas, Asiens sowie Nord- und Sudamerikas zurückjesgeben und recycle leverden. Weltere Informationen finden Sie unter www.hp.com/recycle















